


СТЕНОВЫЕ И КРОВЕЛЬНЫЕ СЭНДВИЧ-ПАНЕЛИ

С УТЕПЛИТЕЛЕМ ИЗ ОГНЕСТОЙКОГО ПЕНОПОЛИИЗОЦИАНУРАТА PIR PREMIER И ПЕНОПОЛИУРЕТАНА PUR CLASSIC

01.02.2021

СТЕНОВЫЕ ПАНЕЛИ



С ПЕНОПОЛИИЗОЦИАНУРАТОМ, САМОЙ ПРОДАВАЕМОЙ В РОССИИ СИСТЕМОЙ PIR PREMIER ИЗ ЛУЧШИХ ЗАРУБЕЖНЫХ КОМПОНЕНТОВ

МАТЕРИАЛ ПОКРЫТИЯ		ТОЛЩИНА ПАНЕЛИ, ММ / ТИП СТЫКОВКИ (ШИП-ПАЗ)							
		ОДИНАРНЫЙ			ДВОЙНОЙ				ТРОЙНОЙ
СТОРОНА А	СТОРОНА Б	40	50	60	80	100	120	150	200
ПРЕДЕЛ ОГНЕСТОЙКОСТИ		EI 15			EI 30				EI 45
RAL	RAL	1957	2055	2155	2359	2568	2771	3126	3745
	ZN	1937	2035	2135	2339	2548	2751	3106	3725
	AISI 304	3297	3395	3495	3699	3908	4111	4466	5085
	AISI 430	2697	2795	2895	3099	3308	3511	3866	4485
	PVDF	2317	2415	2515	2719	2928	3131	3486	4105
	PURAL FARM	2447	2545	2645	2849	3058	3261	3616	4235
	GRANITE FARM	2407	2505	2605	2809	3018	3221	3576	4195
	FOOD SAFE	2497	2595	2695	2899	3108	3311	3666	4285
ZN	RAL	1937	2035	2135	2339	2548	2751	3106	3725
	ZN	1917	2015	2115	2319	2528	2731	3086	3705
	AISI 304	3277	3375	3475	3679	3888	4091	4446	5065
	AISI 430	2677	2775	2875	3079	3288	3491	3846	4465
	PVDF	2297	2395	2495	2699	2908	3111	3466	4085
	PURAL FARM	2427	2525	2625	2829	3038	3241	3596	4215
	GRANITE FARM	2387	2485	2585	2789	2998	3201	3556	4175
	FOOD SAFE	2477	2575	2675	2879	3088	3291	3646	4265
AISI 304	RAL	3297	3395	3495	3699	3908	4111	4466	5085
	ZN	3277	3375	3475	3679	3888	4091	4446	5065
	AISI 304	4637	4735	4835	5039	5248	5451	5806	6425
	AISI 430	4037	4135	4235	4439	4648	4851	5206	5825
	PVDF	3657	3755	3855	4059	4268	4471	4826	5445
	PURAL FARM	3787	3885	3985	4189	4398	4601	4956	5575
	GRANITE FARM	3747	3845	3945	4149	4358	4561	4916	5535
	FOOD SAFE	3837	3935	4035	4239	4448	4651	5006	5625
AISI 430	RAL	2697	2795	2895	3099	3308	3511	3866	4485
	ZN	2677	2775	2875	3079	3288	3491	3846	4465
	AISI 304	4037	4135	4235	4439	4648	4851	5206	5825
	AISI 430	3437	3535	3635	3839	4048	4251	4606	5225
	PVDF	3057	3155	3255	3459	3668	3871	4226	4845
	PURAL FARM	3187	3285	3385	3589	3798	4001	4356	4975
	GRANITE FARM	3147	3245	3345	3549	3758	3961	4316	4935
	FOOD SAFE	3237	3335	3435	3639	3848	4051	4406	5025


PVDF	RAL	2317	2415	2515	2719	2928	3131	3486	4105
	ZN	2297	2395	2495	2699	2908	3111	3466	4085
	AISI 304	3657	3755	3855	4059	4268	4471	4826	5445
	AISI 430	3057	3155	3255	3459	3668	3871	4226	4845
	PVDF	2677	2775	2875	3079	3288	3491	3846	4465
	PURAL FARM	2807	2905	3005	3209	3418	3621	3976	4595
	GRANITE FARM	2767	2865	2965	3169	3378	3581	3936	4555
	FOOD SAFE	2857	2955	3055	3259	3468	3671	4026	4645
PURAL FARM	RAL	2447	2545	2645	2849	3058	3261	3616	4235
	ZN	2427	2525	2625	2829	3038	3241	3596	4215
	AISI 304	3787	3885	3985	4189	4398	4601	4956	5575
	AISI 430	3187	3285	3385	3589	3798	4001	4356	4975
	PVDF	2807	2905	3005	3209	3418	3621	3976	4595
	PURAL FARM	2937	3035	3135	3339	3548	3751	4106	4725
	GRANITE FARM	2897	2995	3095	3299	3508	3711	4066	4685
	FOOD SAFE	2987	3085	3185	3389	3598	3801	4156	4775
GRANITE FARM	GRANITE FARM	2857	2955	3055	3259	3468	3671	4026	4645
FOOD SAFE	FOOD SAFE	3037	3135	3235	3439	3648	3851	4206	4825
БУМАГА	БУМАГА	616	764	912	1209	1506	1803	2248	2992
ПЛЕНКА	ПЛЕНКА	650	798	946	1243	1540	1837	2282	3026
ФОЛЬГА	ФОЛЬГА	780	928	1076	1373	1670	1967	2412	3156

С ПЕНОПОЛИУРЕТАНОМ (PUR) НА СТАНДАРТНОЙ СИСТЕМЕ PUR CLASSIC ОТ МЕЖДУНАРОДНЫХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ

МАТЕРИАЛ ПОКРЫТИЯ		ТОЛЩИНА ПАНЕЛИ, ММ / ТИП СТЫКОВКИ (ШИП-ПАЗ)										
		ОДИНАРНЫЙ			ДВОЙНОЙ						ТРОЙНОЙ	
СТОРОНА А	СТОРОНА Б	40	50	60	80	100	120	140	150	160	180	200
ПРЕДЕЛ ОГНЕСТОЙКОСТИ		EI 15										
RAL	RAL	1957	2055	2155	2359	2568	2771	3008	3126	3332	3539	3745
	ZN	1937	2035	2135	2339	2548	2751	2988	3106	3312	3519	3725
	AISI 304	3297	3395	3495	3699	3908	4111	4348	4466	4672	4879	5085
	AISI 430	2697	2795	2895	3099	3308	3511	3748	3866	4072	4279	4485
	PVDF	2317	2415	2515	2719	2928	3131	3368	3486	3692	3899	4105
	PURAL FARM	2447	2545	2645	2849	3058	3261	3498	3616	3822	4029	4235
	GRANITE FARM	2407	2505	2605	2809	3018	3221	3458	3576	3782	3989	4195
	FOOD SAFE	2497	2595	2695	2899	3108	3311	3548	3666	3872	4079	4285
ZN	RAL	1937	2035	2135	2339	2548	2751	2988	3106	3312	3519	3725
	ZN	1917	2015	2115	2319	2528	2731	2968	3086	3292	3499	3705
	AISI 304	3277	3375	3475	3679	3888	4091	4328	4446	4652	4859	5065
	AISI 430	2677	2775	2875	3079	3288	3491	3728	3846	4052	4259	4465
	PVDF	2297	2395	2495	2699	2908	3111	3348	3466	3672	3879	4085
	PURAL FARM	2427	2525	2625	2829	3038	3241	3478	3596	3802	4009	4215
	GRANITE FARM	2387	2485	2585	2789	2998	3201	3438	3556	3762	3969	4175
	FOOD SAFE	2477	2575	2675	2879	3088	3291	3528	3646	3852	4059	4265
AISI 304	RAL	3297	3395	3495	3699	3908	4111	4348	4466	4672	4879	5085
	ZN	3277	3375	3475	3679	3888	4091	4328	4446	4652	4859	5065
	AISI 304	4637	4735	4835	5039	5248	5451	5688	5806	6012	6219	6425
	AISI 430	4037	4135	4235	4439	4648	4851	5088	5206	5412	5619	5825
	PVDF	3657	3755	3855	4059	4268	4471	4708	4826	5032	5239	5445
	PURAL FARM	3787	3885	3985	4189	4398	4601	4838	4956	5162	5369	5575
	GRANITE FARM	3747	3845	3945	4149	4358	4561	4798	4916	5122	5329	5535
	FOOD SAFE	3837	3935	4035	4239	4448	4651	4888	5006	5212	5419	5625
AISI 430	RAL	2697	2795	2895	3099	3308	3511	3748	3866	4072	4279	4485
	ZN	2677	2775	2875	3079	3288	3491	3728	3846	4052	4259	4465
	AISI 304	4037	4135	4235	4439	4648	4851	5088	5206	5412	5619	5825
	AISI 430	3437	3535	3635	3839	4048	4251	4488	4606	4812	5019	5225
	PVDF	3057	3155	3255	3459	3668	3871	4108	4226	4432	4639	4845
	PURAL FARM	3187	3285	3385	3589	3798	4001	4238	4356	4562	4769	4975
	GRANITE FARM	3147	3245	3345	3549	3758	3961	4198	4316	4522	4729	4935
	FOOD SAFE	3237	3335	3435	3639	3848	4051	4288	4406	4612	4819	5025

	RAL	2317	2415	2515	2719	2928	3131	3368	3486	3692	3899	4105
	ZN	2297	2395	2495	2699	2908	3111	3348	3466	3672	3879	4085
	AISI 304	3657	3755	3855	4059	4268	4471	4708	4826	5032	5239	5445
PVDF	AISI 430	3057	3155	3255	3459	3668	3871	4108	4226	4432	4639	4845
	PVDF	2677	2775	2875	3079	3288	3491	3728	3846	4052	4259	4465
	PURAL FARM	2807	2905	3005	3209	3418	3621	3858	3976	4182	4389	4595
	GRANITE FARM	2767	2865	2965	3169	3378	3581	3818	3936	4142	4349	4555
	FOOD SAFE	2857	2955	3055	3259	3468	3671	3908	4026	4232	4439	4645
	RAL	2447	2545	2645	2849	3058	3261	3498	3616	3822	4029	4235
	ZN	2427	2525	2625	2829	3038	3241	3478	3596	3802	4009	4215
	AISI 304	3787	3885	3985	4189	4398	4601	4838	4956	5162	5369	5575
PURAL FARM	AISI 430	3187	3285	3385	3589	3798	4001	4238	4356	4562	4769	4975
	PVDF	2807	2905	3005	3209	3418	3621	3858	3976	4182	4389	4595
	PURAL FARM	2937	3035	3135	3339	3548	3751	3988	4106	4312	4519	4725
	GRANITE FARM	2897	2995	3095	3299	3508	3711	3948	4066	4272	4479	4685
	FOOD SAFE	2987	3085	3185	3389	3598	3801	4038	4156	4362	4569	4775
GRANITE FARM	GRANITE FARM	2857	2955	3055	3259	3468	3671	3908	4026	4232	4439	4645
FOOD SAFE	FOOD SAFE	3037	3135	3235	3439	3648	3851	4088	4206	4412	4619	4825
БУМАГА	БУМАГА	737	900	1063	1331	1642	1954	2262	2422	2580	2888	3202
ПЛЕНКА	ПЛЕНКА	771	934	1097	1365	1676	1988	2296	2456	2614	2922	3236
ФОЛЬГА	ФОЛЬГА	901	1064	1227	1495	1806	2118	2426	2586	2744	3052	3366

КРОВЕЛЬНЫЕ ПАНЕЛИ



ПЕНОПОЛИИЗОЦИАНУРАТ НА КАСТОМИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЕ PIR PREMIER
ИЗ ЛУЧШИХ ЗАРУБЕЖНЫХ КОМПОНЕНТОВ

МАТЕРИАЛ ПОКРЫТИЯ		ТОЛЩИНА ПАНЕЛИ (БЕЗ ГОРБА), ММ							
СТОРОНА А	СТОРОНА Б	30	40	50	60	80	100	120	150
ПРЕДЕЛ ОНЕСТОЙКОСТИ		RE 15				RE 30			
RAL	RAL	2075	2178	2284	2396	2577	2772	2996	3341
	ZN	2052	2155	2261	2373	2554	2749	2973	3318
	AISI 304	3640	3743	3849	3961	4142	4337	4561	4906
	AISI 430	2939	3042	3148	3260	3441	3636	3860	4205
	PVDF	2496	2599	2705	2817	2998	3193	3417	3762
	PURAL FARM	2647	2750	2856	2968	3149	3344	3568	3913
	GRANITE FARM	2601	2704	2810	2922	3103	3298	3522	3867
	FOOD SAFE	2706	2809	2915	3027	3208	3403	3627	3972
ZN	RAL	2052	2155	2261	2373	2554	2749	2973	3318
	ZN	2029	2132	2238	2350	2531	2726	2950	3295
	AISI 304	3617	3720	3826	3938	4119	4314	4538	4883
	AISI 430	2916	3019	3125	3237	3418	3613	3837	4182
	PVDF	2473	2576	2682	2794	2975	3170	3394	3739
	PURAL FARM	2624	2727	2833	2945	3126	3321	3545	3890
	GRANITE FARM	2578	2681	2787	2899	3080	3275	3499	3844
	FOOD SAFE	2683	2786	2892	3004	3185	3380	3604	3949
AISI 304	RAL	3640	3743	3849	3961	4142	4337	4561	4906
	ZN	3617	3720	3826	3938	4119	4314	4538	4883
	AISI 304	5205	5308	5414	5526	5707	5902	6126	6471
	AISI 430	4504	4607	4713	4825	5006	5201	5425	5770
	PVDF	4061	4164	4270	4382	4563	4758	4982	5327
	PURAL FARM	4212	4315	4421	4533	4714	4909	5133	5478
	GRANITE FARM	4166	4269	4375	4487	4668	4863	5087	5432
	FOOD SAFE	4271	4374	4480	4592	4773	4968	5192	5537
AISI 430	RAL	2939	3042	3148	3260	3441	3636	3860	4205
	ZN	2916	3019	3125	3237	3418	3613	3837	4182
	AISI 304	4504	4607	4713	4825	5006	5201	5425	5770
	AISI 430	3803	3906	4012	4124	4305	4500	4724	5069
	PVDF	3360	3463	3569	3681	3862	4057	4281	4626
	PURAL FARM	3511	3614	3720	3832	4013	4208	4432	4777
	GRANITE FARM	3465	3568	3674	3786	3967	4162	4386	4731
	FOOD SAFE	3570	3673	3779	3891	4072	4267	4491	4836
PVDF	RAL	2496	2599	2705	2817	2998	3193	3417	3762
	ZN	2473	2576	2682	2794	2975	3170	3394	3739
	AISI 304	4061	4164	4270	4382	4563	4758	4982	5327
	AISI 430	3360	3463	3569	3681	3862	4057	4281	4626
	PVDF	2917	3020	3126	3238	3419	3614	3838	4183
	PURAL FARM	3068	3171	3277	3389	3570	3765	3989	4334
	GRANITE FARM	3022	3125	3231	3343	3524	3719	3943	4288
	FOOD SAFE	3127	3230	3336	3448	3629	3824	4048	4393
PURAL FARM	RAL	2647	2750	2856	2968	3149	3344	3568	3913
	ZN	2624	2727	2833	2945	3126	3321	3545	3890
	AISI 304	4212	4315	4421	4533	4714	4909	5133	5478
	AISI 430	3511	3614	3720	3832	4013	4208	4432	4777
	PVDF	3068	3171	3277	3389	3570	3765	3989	4334
	PURAL FARM	3219	3322	3428	3540	3721	3916	4140	4485
	GRANITE FARM	3173	3276	3382	3494	3675	3870	4094	4439
	FOOD SAFE	3278	3381	3487	3599	3780	3975	4199	4544

GRANITE FARM	GRANITE FARM	3127	3230	3336	3448	3629	3824	4048	4393
FOOD SAFE	FOOD SAFE	3337	3440	3546	3658	3839	4034	4258	4603

«ПРОФХОЛОД» ПРОИЗВОДИТ ТРЕХСЛОЙНЫЕ СЭНДВИЧ-ПАНЕЛИ НА ДВУХ НЕПРЕРЫВНЫХ ИТАЛЬЯНСКИХ ЛИНИЯХ RU.MA И НА ПЕРИОДИЧЕСКОЙ ИТАЛЬЯНСКОЙ ЛИНИИ SAIP

- **Длина панелей** — до 16 метров, все заказы производятся по индивидуальным размерам в соответствии с техническим заданием.

- **Наполнитель** — жесткий пенополиуретан.

PIR Premier — кастомизированная PIR-система из лучших зарубежных компонентов, сертифицирована по европейскому стандарту EN-14509, обладает знаком CE.

PUR Classic — стандартная ППУ-система от международных производителей.

- **Коэффициент теплопроводности наполнителя $k=0,022$ Вт/м*К.**

- **Плотность** — до 50 кг/м³

- **Металл**

Высококачественный металл российского или зарубежного производства от ведущих производителей: НЛМК, ММК, Северсталь, Arcelor, Ruukki, Lampre и т.д. различными полимерными покрытиями: Granite Farm*, Food Safe Laminate*, полиэстер, пурал, PVDF, нержавеющая сталь и т.п. Различные цвета по каталогу RAL. Гладкая или профилированная поверхность.

* Granite Farm — специальное покрытие для агрессивных и среднеагрессивных сред. Применяется на сельскохозяйственных объектах и имеет высокую химическую стойкость. Толщина покрытия: 35 мкр.

* Food Safe Laminate — специальное покрытие для помещений, предназначенных для хранения и обработки пищевых продуктов: мясокомбинаты, рыбные, молочные производства и т.п. Толщина покрытия: 110 мкр.

- **Класс пожарной опасности** — сэндвич-панелей PIR Premier — К1, малопожароопасные, по ГОСТ 30403-согласно ФЗ-123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».
- Сэндвич-панели защищены пленкой для транспортировки, которая свободно удаляется после монтажа.

